

2019-7125
2020-08-17

KONK GUÊPE & FRELON PULVÉRISATION À JET II

INSECTICIDE RÉSIDUEL ET DE CONTACT POUR FENTES ET FISSURES
PULVÉRISATION EN MOUSSE SOUS PRESSION

POUR USAGE A L'INTERIEUR POUR LUTTER CONTRE : Araignées, cloportes communs, perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés, fourmis, puces, anthrènes des tapis et tiques sanguines. POUR USAGE A L'EXTERIEUR POUR SUPPRIMER LES FOURMIS SUR LES FOURMILIERES ET POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES, LES ABEILLES, LES FRELONS ET LES GUÊPES JAUNES DANS LEURS NID.

POUR LUTTER CONTRE LES NIDS EXPOSES DE GUEPES, D'ABEILLES, DE GUEPES JAUNES ET DE FRELONS

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Pyréthrine	0,050 %
Dicarboximide de N-octylbicycloheptène	0,250 %
Perméthrine	0,200 %

NO. D'HOMOL. 32618 LOI P.A.

CONTENU NET : 100-600g

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Acuity Holdings Inc 11627 – 178
Street
Edmonton, AB T5S 1N6
(905) 570-2903

2019-7125

2020-08-17

[ÉNONCÉS DE MARKETING FACULTATIFS – à utiliser sur l'étiquette du contenant, sur le couvercle ou les deux]

[PULVÉRISATION À L'ENVERS]
[PULVÉRISATION DANS N'IMPORTE QUELLE POSITION]
[PULVÉRISATION TOUS ANGLES]
[PULVÉRISATION 360°]
[BASE AQUEUSE]
[MECANISME/BOUTON CONFORT]
[FACILE À UTILISER] [PRÊT À UTILISER]

[ACTION RESIDUELLE, CONTINUE À TUER]
[ACTION RAPIDE]

[POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR]
[ININFLAMMABLE]
[CE PRODUIT CONTIENT UN INSECTICIDE BOTANIQUE À BASE DE FLEUR DE CHRYSANTHÈME]
[CONTIENT DE LA PYRÉTHRINE, UN PESTICIDE BOTANIQUE]

[CONTIENT LA PYRÉTHRINE D'UNE FLEUR DE CHRYSANTHÈME]

[MENACE SOUS FORME DE MOUSSE EN JET PULVÉRISÉ À TRIPLE ACTION! – MOUSSE QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION, ATTEINT LES AVANT-TOITS, TUE LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX]
[LA MOUSSE COLLANTE TUE LES GUÊPES [RAPIDEMENT]
[LIBÈRE UNE PULVÉRISATION MOUSSANTE PUISSANTE ET SILENCIEUSE]
[UTILISER [APPLIQUER] (LA PULVÉRISATION) AVEC UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION]
[ATTEINT LES NIDS SOUS LES AVANT-TOITS, AUTOUR DES ABRIS À VOITURES, LES ENTRÉES DE PORTE ET LES ENCADREMENTS DE FENÊTRE]
[PIÈGE LES INSECTES INDIQUÉS DANS LEUR NID – TUE [RAPIDEMENT] AU CONTACT] [FAIT TOMBER LES GUÊPES RAPIDEMENT]

[TUE LES GUÊPES, LES GUÊPES JAUNES ET LES FRELONS AU CONTACT [FOURNIT UNE ACTION DE CHOC RAPIDE ET UN COUP FATAL]
[FOURNIT UN COUP FATAL RAPIDE AU CONTACT ET UN COUP FATAL RÉSIDUEL POUR LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT AU NID TRAITÉ]
[PULVÉRISATION MOUSSANTE [EN JET]]
[LA MOUSSE COLLANTE TUE LES GUÊPES EN QUELQUES SECONDES]
[PULVÉRISATION MOUSSANTE QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION]
[TUE LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX]
[ENDUIT LES NIDS]

2019-7125

2020-08-17

[LA MOUSSE PERMET DE PLACER LE PRODUIT AVEC PLUS DE PRÉCISION ET D'EXACTITUDE]

[MOUSSE EXPANSIVE]

[VAPORISATEUR FORMANT UNE BARRIÈRE]

[COUVRE LES NIDS DES GUÊPES ET DES FRELONS]

[PULVÉRISATION EN JET]

[VAPORISER LES NIDS SANS DANGER DE 2 À 2,5 MÈTRES (6 À 8 PI)]

[[ACTION DE CHOC RAPIDE] [ACTION RAPIDE]

[NE TACHE PAS]

[TUE LES FOURMIS DANS LES FENTES ET FISSURES]

[LA MOUSSE ATTEINT ET TUE LES FOURMIS]

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. [Enlever le capuchon protecteur et insérer [le tube applicateur /le tube d'extension/tube/applicateur] dans la buse de pulvérisation avant l'usage.] [Attendre environ 30 secondes [avant la pulvérisation] [pour permettre le formule de régler][[d'équilibrer]] [et pour flux optimale].

Pour usage à l'intérieur comme traitement de fentes et fissures pour supprimer les fourmis, araignées, cloportes, perce-oreilles, blattes, grillons, diplopodes, lépismes argentés, puces, anthrènes des tapis et tiques sanguines. KONK GUÊPE & FRELON PULVÉRISATION À JET II peut également être utilisée à l'extérieur pour supprimer les fourmis dans les fentes et fissures et pour lutter contre les guêpes, les abeilles, les frelons et les guêpes jaunes dans leurs nids.

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé. SEULS le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

Usage à l'intérieur :

Pour supprimer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les diplopodes, les cloportes communs, les araignées et les lépismes argentés :

Traiter soigneusement les surfaces dans les endroits difficiles d'accès à l'intérieur des bâtiments, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et derrière celles-ci; les murs et les planchers derrière et sous les électroménagers (p. ex. réfrigérateurs et cuisinières) et les meubles (p. ex. les tablettes, les tiroirs, les armoires et les unités de rangement); autour des poubelles; utiliser en traitement localisé sur les planchers et les revêtements de sol; et les endroits par lesquels les organismes nuisibles peuvent entrer (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les puces et les tiques sanguines :

NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris les fissures et les crevasses dans les murs et les planchers, le long des plinthes et derrière celles-ci, autour des cadres de porte et de fenêtre, et en traitement localisé sur les planchers et les revêtements de sol. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout

2019-7125

2020-08-17

endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend passer à l'aspirateur les sols, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Usage à l'extérieur :

POUR SUPPRIMER LES FOURMIS :

Pour supprimer les fourmis à l'extérieur, insérer doucement le (tube ou le tube de l'applicateur ou le tube d'extension) aussi loin que possible dans les fentes et fissures des voies d'accès, patios, trottoirs ou pavé autobloquant où se cachent les fourmis. (Tirer ou Pousser ou Appuyer) (la gâchette ou la buse) et laisser la mousse remplir l'espace. Arrêter de vaporiser lorsque la mousse ressort de la fente ou de la fissure.

Pour obtenir les meilleurs résultats, traiter toutes les fissures et les crevasses dans les zones où des fourmis sont observées. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES LES ABEILLES LES FRELONS ET LES

GUÊPES JAUNES DANS LEUR NIDS. Il est conseillé d'appliquer le produit tard le soir ou tôt le matin, lorsque les températures sont plus fraîches et que la plupart des abeilles et des guêpes sont au repos à l'intérieur du nid. Observer autour de l'ouverture du nid pour vérifier que les insectes sont peu actifs. NE PAS se tenir directement sous le nid. Les insectes traités peuvent tomber du nid et mourir. Pulvériser uniquement lorsque la brise ou le vent sont faibles ou absents. D'une distance de 2 à 2.5 mètres (6 à 8 pi), avec le vent dans le dos, diriger l'applicateur sur le nid d'abeilles. Vaporiser continuellement jusqu'à ce que l'ouverture du nid soit imbibée de mousse insecticide. Les insectes seront alors incapables de sortir du nid. Insérer l'applicateur dans le nid et remplir l'ouverture du nid (ou la cavité où se trouve le nid) de mousse insecticide. Attendre au moins 48 heures ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signe d'activité avant de retirer le nid. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation.

[Si on traite du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout s'il est de couleur claire, vieux, altéré ou autrement endommagé), il peut se tacher, blanchir ou se décolorer. Des facteurs tels que la chaleur extrême et la lumière directe du soleil peuvent favoriser les dommages. Au préalable, toujours faire un essai sur une petite surface peu voyante pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur. Faire un essai sur le bardage. Vérifier 30 minutes plus tard pour évaluer s'il y a un potentiel de tacher. Ne jamais traiter du bardage en vinyle ou en aluminium pendant son exposition directe à la lumière du soleil ni pendant la chaleur du jour. Ne pas traiter la tapisserie, le papier peint ni aucune autre matière semblable pouvant se tacher.]

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. NE PAS UTILISER DANS LES ENDROITS OÙ L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. Se laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Couvrir étangs des poissons ornementaux avant l'application. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50° C car le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu. **Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison du risque de choc.**

Restrictions :

- NE JAMAIS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des

2019-7125

2020-08-17

déchets.

- Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes, aux animaux de compagnie ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements.
- NE PAS appliquer au dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement, placards, avant-toits et soffites).
- Utilisation à l'intérieur : aérer les sites après le traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.
- NE PAS appliquer dans des zones de culture d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes). Éviter de pulvériser sur les végétaux et sur les surfaces des structures non ciblées. Nettoyer au jet d'eau toute plante ou surface de structure non ciblée qui entre en contact avec le produit la mousse.
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.

PREMIERS SOINS : SI EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VETEMENTS, Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **SI EN CONTACT AVEC LES YEUX,** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **SI AVALÉ,** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les insectes utiles. Toxique pour les animaux sauvages.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administer un traitement symptomatique.

2019-7125

2020-08-17

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression. Ne pas réutiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.